

1. FÖRETAGSINFORMATION

TECCA (f.d. T-Emballage Bygg)

Företagsnamn:

TECCA (f.d. T-Emballage Bygg)

Organisationsnummer:

556191-0737

Adress:

Nydalavägen 14

Kontaktperson:

Barbro Ingemarsson

E-post:

barbro.ingemarsson@teccaworld.com

Telefon:

0703150958

Momsnummer:

Webbplats:

www.teccaworld.com

GLN:

DUNS:

Företag senast sparad

2022-05-19 12:01:50

Företagets certifiering



ISO 9001



ISO 14001

Annat:

Policys och riktlinjer



Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven



Denna är tredjepartsreviderad

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat



FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter



ILO's åtta kärnkonventioner



OECDs riktlinjer för multinationella företag



FN's Global Compact



ISO 26000

Andra policys/riktlinjer

Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?



Kartläggning

Riskanalys

Åtgärdsplan

Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

2. ARTIKELINFORMATION

Dokumentdata

Id:

C-SE556191073701-58

Version:

4

Upprättad:

2023-03-14 09:10:33

Senast sparad:

2023-03-14 09:26:36

Ändringen avser:

Artikeln har bytt namn, hette tidigare Luftspaltsskiva samt tillägg av två nya artikelnummer.

Luftspaltsskiva, AirGap Extend

Varunamn:

Luftspaltsskiva, AirGap Extend

Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: GTIN

7318718036703, 7318718036734, 7318718038301, 7318718038332

Varugrupp/Varugrupsindelning

Varugruppssystem	Varugruppsid
BK04	01299

Varubeskrivning:

Skiva av specialwell med foamdistanser.
Används i takkonstruktion för att skapa en luftspalt mellan isolering och underlagstak.
Skivan är diffusionsöppen och har vindskyddande egenskaper för isoleringen.

PrestandadeklARATIONER:

Nej

Prestandadeklarationsnummer:

Övriga upplysningar:

3. KEMISKT INNEHÅLL

Kemiskt innehåll

Gäller deklARATIONEN en vara eller kemisk produkt?

vara

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ej relevant

Finns klassificering av varan?

Ej relevant

Om ja, ange produktens klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

2023-01-17

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Nej

Ange varans vikt:

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

100

Om 100% materialinnehåll ej är deklarerat, ange orsak

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Varan innehåller inte medvetet tillsatta nanomaterial

Har förekomsten av nanomaterial som medvetet tillsatts i anmälningspliktiga kemiska produkter redovisats till produktregistret

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningsmedel, färg, lack och lim:

Vara och/eller delkomponenter

Fas	Leverans		
Komponent	Luftspaltsskiva, AirGap Extend	Vikt% av produkt	=100

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidatlistan	Utfasningsämne
Distans (foam)		3.3<=x<=3.4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Distans (foam)	Polyetenplast	=3.2	9002-88-4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Distans (foam)	Talk	=0.16	14807-96-6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Smältlim (Optima EVO 365)		=1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wellpapp		95.6<=x<=95.7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wellpapp	Cellulosa (ny- och returfiber)	91.7<=x<=91.8	9004-34-6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wellpapp	Lim (Vetestärkelse)	=1.9	9005-25-8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wellpapp	Vax (Paraflex IW 195)	=2	n.a.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fas	Inbyggd		
Komponent	Luftspaltsskiva, AirGap Extend	Vikt% av produkt	=100

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidatlistan	Utfasningsämne
Distans (foam)		3.3<=x<=3.4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Distans (foam)	Polyetenplast	=3.2	9002-88-4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Distans (foam)	Talk	=0.16	14807-96-6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Smältlim (Optima EVO 365)		=1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wellpapp		95.6<=x<=95.7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wellpapp	Cellulosa (ny- och returfiber)	91.7<=x<=91.8	9004-34-6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Wellpapp	Lim (Vetestärkelse)	=1.9	9005-25-8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wellpapp	Vax (Paraflex IW 195)	=2	n.a.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Övriga upplysningar:

4. RÅVAROR

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

Råvaror

Totalt återvunnet material i varan

Ingår återanvänt och/eller återvunnet material i varan?

Material	
Returfiber	
Andel spill (från egen produktion)	Andel spill (från annans produktion)
0	100
Återvunnet material (behandlat)	Återanvänt material
0	0
Vikt/viktprocent	
56 %	
Kommentar	

Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan

Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

Råvarans ursprung

För den här produkten, har det gjorts något uttag av jungfruligt fossilt material

Nej

Om ja, ange hur stor andel av det aktuella materialet (eller varan?)

Träråvaror

Träråvaror ingår

Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

100

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

FSC

Referensnummer:

DNV-COC-000500; DNV-CW-000500

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

Vilken version av CITES har använts för kontrollen?

Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

5. MILJÖPÅVERKAN

Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionskedet modul A1-A3 enligt EN 15804

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

Tillverkaren använder sig av el från Vattenfall i samtliga delar av produktionen. Elens ursprung för "Energimix" är helt fossilfri med 53,9% vattenkraft och 46,1% kärnkraft (<https://www.vattenfall.se/foretag/miljo/vara-energislag/elens-ursprung/>). Avtalet med Vattenfall gäller från 2015-12-16 tills vidare.

6. DISTRIBUTION

Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Nej

Återtar leverantören emballage för varan?

Nej

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Ja

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen FTI

Kan emballage/förpackning återanvändas?

Nej

Kan emballage/förpackning materialåtervinnas?

Ja

Kan emballage/förpackning energiåtervinnas?

Ja

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Ja

Övriga upplysningar:

Produkten levereras i stora lådor av wellmaterial som är anpassade för pallformat 800 x 1200 mm.

7. BYGGSKEDET

Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ja

Specificera

RH <75%

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

Specificera

Övriga upplysningar:

8. BRUKSSKEDET

Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Nej

Specificera:

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Ej relevant

Specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

>50 år

Kommentar:

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Om ja, ange märkning (G till A)

Övriga upplysningar:

9. RIVNING

Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Ja

Går varan att separera i rena materialslag för materialåtervinning?

Ja

Specificera:

Produkten är enkel att separera från övriga byggelement.
Produkten består av ca 96% wellpapp. Plastdistanserna är enkla att separera från wellen.

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

Specificera:

Övriga upplysningar:

10. AVFALLSHANTERING

Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Oskadad luftspaltskiva kan återanvändas på annan plats.

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

96 % av produkten återvinns som well

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Förbränning

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Nej

Specificera:

Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall

200101 - 01 Papper och papp.

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

Avfallskod för den inbyggda varan

200101 - 01 Papper och papp.

Övriga upplysningar

11. INNEMILJÖ

Innemiljö

- Varan är ej avsedd för inomhusbruk
- Varan avger inga emissioner
- Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fuktillstånd?

Ja

Om ja, ange vilket:

RF <75%

Buller

Kan varan ge upphov till eget buller?

Nej

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Elektriskt fält

Kan varan ge upphov till elektriska fält?

Nej

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Magnetiska fält

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?

Nej

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Färger och lacker

- Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

Övriga upplysningar