

1. FÖRETAGSINFORMATION

Derome Timber AB

Företagsnamn:

Derome Timber AB

Organisationsnummer:

556550-6960

Adress:

Bjurumsvägen 14

Kontaktperson:

Olof Sjögren

E-post:

olof.sjogren@derome.se

Telefon:

0340-66 64 81

Momsnummer:

SE556550696001

Webbplats:

GLN:

DUNS:

Företag senast sparad

2023-08-16 13:29:26

Företagets certifiering

☐

ISO 9001

☒

ISO 14001

Annat:

Policys och riktlinjer

☒

Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven

☐

Denna är tredjepartsreviderad

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat

☒

FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter

☒

ILO's åtta kärnkonventioner

☒

OECDs riktlinjer för multinationella företag

☒

FN's Global Compact

☐

ISO 26000

Andra policys/riktlinjer

Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?

☐

Kartläggning

☐

Risikanalys

☐

Åtgärdsplan

☐

Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

ARL6:11

2. ARTIKELINFORMATION

Dokumentdata

Id:	Version:
C-SE556550696001-3	5
Upprättad:	Senast sparad:
2024-10-02 12:16:37	2024-10-02 15:09:09
Ändringen avser:	
Beräkning av andel härdat lim	

Underlagsspontlucka

Varunamn:
Underlagsspontlucka

Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: VAT-NAME
SE556550696001-Underlagsspontlucka

Varugrupp/Varugrupsindelning

Varugruppssystem	Varugruppsid
BK04	10004

Varubeskrivning:	
Råspontlucka/underlagsspontlucka för tacktäckning. Tjocklek: 17, 20 och 23 mm Bredd: 540 mm. Längd: varierar utifrån önskemål, men vanligast mellan 2,40-5,10 m.	
PrestandadeklARATIONER:	Prestandadeklarationsnummer:
Ja	SC0353-09

Övriga upplysningar:

Bilagor

Bilaga
https://www.derome.se/storage/D9F22ECDAD3EBB2F1D1FE21A9B6493AC0210E98DF5F7EC094B1D1DC39C95518C/8e2cdb48803b4d6faca47e6211186c4e/pdf/media/3d92d03b9a8a4a089ac7a8d8d60c0df8/PD%20r%C3%A5spontlucka%20C14%20obehandlad_DS.pdf

3. KEMISKT INNEHÅLL

Kemiskt innehåll

Gäller deklARATIONEN en vara eller kemisk produkt?
vara
För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.
Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ja

Finns klassificering av varan?

Ej relevant

Om ja, ange produktens klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

2024-06-27

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Ange varans vikt:

Nej

440 kg/m3

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

100

Om 100% materialinnehåll ej är deklarerat, ange orsak

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Har förekomsten av nanomaterial som medvetet tillsatts i anmälningspliktiga kemiska produkter redovisats till produktregistret

Nej

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningsmedel, färg, lack och lim:

Vara och/eller delkomponenter

Fas		Leverans		
Komponent	Lim, härdat		Vikt% av produkt	<0.03
Kommentar	Härdat lim. Lim: Casco adhesive 1247 Härdare: Casco hardener 2526			
Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
	Melamine	<=9E-05	108-78-1	
	Urea	<=0.00021	57-13-6	

Komponent	Spikbleck		Vikt% av produkt	<=0.19
Kommentar				
Komponent	Virke		Vikt% av produkt	>=99.78
Kommentar				
Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
Gran		>=99.78		

Fas		Inbyggd		
-----	--	---------	--	--

Komponent	Lim, härdat		Vikt% av produkt	<0.03
Kommentar	Härdat lim. Lim: Casco adhesive 1247 Härdare: Casco hardener 2526			
Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
	Melamine	<=9E-05	108-78-1	
	Urea	<=0.00021	57-13-6	

Komponent	Spikbleck		Vikt% av produkt	<=0.19
Kommentar				
Komponent	Virke		Vikt% av produkt	>=99.78
Kommentar				
Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
Gran		>=99.78		

Övriga upplysningar:
Densiteten ovan avser virket.

Lim: Casco Adhesive 1247 och härdare Casco Hardener 2526. Applicering av lika delar lim och härdare. Torr andel av lim och härdare som är kvar efter härdning är ca 60%. Koncentrationen av i limmet ingående ämnen avser koncentration i luckan. Halterna är beräknade och inte uppmätta. Lösningsmedlet avgår i härdningen varför halten av detta är svårskattad .

4. RÅVAROR

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

Råvaror

Komponent	Material	Transporttyp
Trä	Gran	Lastbil
Land för råvaruutvinning	Stad för råvaruutvinning	
Sweden	Götaland	
Land för tillverkning/produktion	Stad för tillverkning/produktion	
Sweden	Veddige	
Kommentar		

Komponent	Material	Transporttyp
Trä	Gran	Lastbil/Båt
Land för råvaruutvinning		Stad för råvaruutvinning
Norway		Södra Norge
Land för tillverkning/produktion		Stad för tillverkning/produktion
Sweden		Veddige
Kommentar		

Totalt återvunnet material i varan

☐
 Ingår återanvänt och/eller återvunnet material i varan?

Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan

100

☐
 Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

Råvarans ursprung

För den här produkten, har det gjorts något uttag av jungfruligt fossilt material

Nej

Om ja, ange hur stor andel av det aktuella materialet (eller varan?)

Träråvaror



Träråvaror ingår



Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

100

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

FSC samt PEFC

Referensnummer:

DNV-COC-001567, DNV-CW-001567, DNVCE-PEFC-COC-211

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

Sverige & Norge



Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

Vilken version av CITES har använts för kontrollen?



Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

5. MILJÖPÅVERKAN

Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionsskedet modul A1-A3 enligt EN 15804



Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

6. DISTRIBUTION

Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Ej relevant

Återtar leverantören emballage för varan?

Ej relevant

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Ja

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

Täckplast (FTI)

Kan emballage/förpackning återanvändas?

Ja

Kan emballage/förpackning materialåtervinnas?

Ja

Kan emballage/förpackning energiåtervinnas?

Ja

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Ja

Övriga upplysningar:

7. BYGGSKEDET

Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ja

Specificera

Torrt och väderskyddat

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

Specificera

Övriga upplysningar:

8. BRUKSSKEDET

Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Ej relevant

Specificera:

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Ej relevant

Specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

>50 år

Kommentar:

Beror på användningsområde

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Om ja, ange märkning (G till A)

Övriga upplysningar:

9. RIVNING

Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Ej relevant

Går varan att separera i rena materialslag för materialåtervinning?

Ej relevant

Specificera:

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Ja

Specificera:

Vid rivning ska munskydd och skyddshandskar användas.

Övriga upplysningar:

10. AVFALLSHANTERING

Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Under förutsättning att virket är oskadat går det att återanvända.

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Teoretiskt är det möjligt att återvinna materialet.

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Förbränning med energiutvinning.

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Nej

Specificera:

Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall

170201 - 01 Trä.

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

Övriga upplysningar

11. INNEMILJÖ

Innemiljö

- ☒ Varan är ej avsedd för inomhusbruk
- ☐ Varan avger inga emissioner
- ☒ Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fuktillstånd?

Nej

Om ja, ange vilket:

Buller

Kan varan ge upphov till eget buller?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Elektriskt fält

Kan varan ge upphov till elektriska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Magnetiska fält

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Färger och lacker

- ☐ Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

Övriga upplysningar