


Slipduk CS 411 X



Egenskaper

Bindning	Bakelit
Korn typ	Zirkonkorund
Beläggning	Tät
Underlag	X-Bomull

Produktfördelar

Hög aggressivitet och slipprestation vid grovslipning av normalstål och rostfritt stål - Mycket mångsidig användning inom alla områden för metallbearbetning

Material

Rostfritt stål	●
Stål	●
Metall	●

Användningsområden

- Industri för bearbetning av rostfritt stål
- Metallkonstruktion

Kornstorlek:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Bredd x längd i mm	Korn	Förbindelseform	Typ	Förpacknings- enhet/styck	Artikel- nummer
13 x 863	60	F4G Stötskarv	CS 411 X	1	343551
13 x 863	80	F4G Stötskarv	CS 411 X	1	351805
25 x 1000	120	F4G Stötskarv	CS 411 X	1	351806
25 x 1524	60	F1 Limmad med överlappning	CS 411 X	1	359592
35 x 1770	60	F1 Limmad med överlappning	CS 411 X	1	343555
35 x 1770	80	F1 Limmad med överlappning	CS 411 X	1	343687

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Bredd x läng i mm	Korn	Förbindelseform	Typ	Förpacknings- enhet/styck	Artikel- nummer
38 x 2750	36	F1 Limmad med överlappning	CS 411 X	1	343447
38 x 2750	60	F1 Limmad med överlappning	CS 411 X	1	343556
40 x 760	60	F4G Stötskarv	CS 411 X	1	343562
40 x 760	80	F4G Stötskarv	CS 411 X	1	343693
40 x 2000	120	F4G Stötskarv	CS 411 X	1	343906
50 x 520	80	F4G Stötskarv	CS 411 X	1	343330
50 x 520	120	F4G Stötskarv	CS 411 X	1	343369
50 x 620	60	F4G Stötskarv	CS 411 X	1	343573
50 x 620	80	F1 Limmad med överlappning	CS 411 X	1	343709
50 x 620	120	F1 Limmad med överlappning	CS 411 X	1	343921
50 x 630	60	F4G Stötskarv	CS 411 X	1	343572
50 x 686	40	F4G Stötskarv	CS 411 X	1	343489
50 x 686	60	F4G Stötskarv	CS 411 X	1	357513
50 x 686	80	F4G Stötskarv	CS 411 X	1	351845
50 x 686	120	F4G Stötskarv	CS 411 X	1	343920
50 x 690	60	F1 Limmad med överlappning	CS 411 X	1	343594
50 x 800	40	F1 Limmad med överlappning	CS 411 X	1	343488
50 x 800	60	F1 Limmad med överlappning	CS 411 X	1	343575
50 x 800	80	F1 Limmad med överlappning	CS 411 X	25	343710
50 x 800	80	F4G Stötskarv	CS 411 X	1	343725
50 x 800	120	F4G Stötskarv	CS 411 X	1	326044
50 x 864	40	F4G Stötskarv	CS 411 X	1	343490
50 x 1000	40	F1 Limmad med överlappning	CS 411 X	1	352826
50 x 1000	60	F1 Limmad med överlappning	CS 411 X	1	352828
50 x 1000	80	F4G Stötskarv	CS 411 X	1	287083
50 x 1000	120	F4G Stötskarv	CS 411 X	1	287154
50 x 1020	40	F4G Stötskarv	CS 411 X	1	357511
50 x 1020	60	F1 Limmad med överlappning	CS 411 X	1	351844
50 x 1200	60	F4G Stötskarv	CS 411 X	1	363659
50 x 1200	80	F4G Stötskarv	CS 411 X	1	343724
50 x 1200	120	F4G Stötskarv	CS 411 X	1	363660
50 x 1220	40	F4G Stötskarv	CS 411 X	1	343090
50 x 1220	60	F4G Stötskarv	CS 411 X	1	363856
50 x 1220	120	F4G Stötskarv	CS 411 X	1	343381
50 x 1275	60	F1 Limmad med överlappning	CS 411 X	1	343593
50 x 1280	80	F4G Stötskarv	CS 411 X	25	675871

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Bredd x läng i mm	Korn	Förbindelseform	Typ	Förpacknings- enhet/styck	Artikel- nummer
50 x 1600	40	F1 Limmad med överlappning	CS 411 X	1	343484
50 x 1600	60	F1 Limmad med överlappning	CS 411 X	1	343574
50 x 1600	80	F1 Limmad med överlappning	CS 411 X	1	343711
50 x 1600	120	F1 Limmad med överlappning	CS 411 X	1	343922
50 x 2000	36	F4G Stötskarv	CS 411 X	10	26419
50 x 2000	40	F4G Stötskarv	CS 411 X	10	26593
50 x 2000	60	F4G Stötskarv	CS 411 X	25	72251
50 x 2000	80	F4G Stötskarv	CS 411 X	25	26943
50 x 2000	120	F4G Stötskarv	CS 411 X	25	103997
50 x 2300	40	F4G Stötskarv	CS 411 X	1	362064
50 x 2500	40	F1 Limmad med överlappning	CS 411 X	1	343491
50 x 3500	50	F1 Limmad med överlappning	CS 411 X	1	343541
60 x 260	120	F4G Stötskarv	CS 411 X	1	343951
60 x 1070	60	F4G Stötskarv	CS 411 X	1	343600
60 x 1080	80	F1 Limmad med överlappning	CS 411 X	1	343738
65 x 910	80	F4G Stötskarv	CS 411 X	1	361315
65 x 1000	120	F4G Stötskarv	CS 411 X	1	357056
70 x 1540	80	F1 Limmad med överlappning	CS 411 X	1	343746
70 x 3130	60	F2 Limmad med överlappning	CS 411 X	1	354911
70 x 4020	60	F4G Stötskarv	CS 411 X	10	681104
75 x 1000	50	F1 Limmad med överlappning	CS 411 X	1	343546
75 x 1000	60	F1 Limmad med överlappning	CS 411 X	1	343609
75 x 1000	80	F1 Limmad med överlappning	CS 411 X	25	343755
75 x 1000	120	F1 Limmad med överlappning	CS 411 X	1	343964
75 x 1300	60	F1 Limmad med överlappning	CS 411 X	1	343622
75 x 2000	24	F4G Stötskarv	CS 411 X	10	4618
75 x 2000	36	F4G Stötskarv	CS 411 X	10	4619
75 x 2000	40	F4G Stötskarv	CS 411 X	10	4620
75 x 2000	50	F1 Limmad med överlappning	CS 411 X	10	343543
75 x 2000	60	F4G Stötskarv	CS 411 X	10	4622
75 x 2000	80	F4G Stötskarv	CS 411 X	10	26969
75 x 2000	120	F4G Stötskarv	CS 411 X	10	113664
75 x 2250	36	F1 Limmad med överlappning	CS 411 X	10	343461
75 x 2250	40	F1 Limmad med överlappning	CS 411 X	10	343505
75 x 2250	60	F1 Limmad med överlappning	CS 411 X	1	343611
75 x 2250	80	F1 Limmad med överlappning	CS 411 X	1	343756

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Bredd x läng i mm	Korn	Förbindelseform	Typ	Förpacknings- enhet/styck	Artikel- nummer
75 x 2250	120	F1 Limmad med överlappning	CS 411 X	1	343973
75 x 2500	36	F1 Limmad med överlappning	CS 411 X	10	26447
75 x 2500	40	F1 Limmad med överlappning	CS 411 X	10	343149
75 x 2500	50	F1 Limmad med överlappning	CS 411 X	1	343544
75 x 2500	60	F1 Limmad med överlappning	CS 411 X	1	343610
75 x 2700	60	F4G Stötskarv	CS 411 X	1	343623
75 x 2700	80	F4G Stötskarv	CS 411 X	1	343761
75 x 3000	40	F1 Limmad med överlappning	CS 411 X	1	343509
75 x 3000	80	F1 Limmad med överlappning	CS 411 X	1	343757
90 x 393	80	F4G Stötskarv	CS 411 X	1	343764
90 x 393	120	F4G Stötskarv	CS 411 X	1	343978
90 x 400	40	F1 Limmad med överlappning	CS 411 X	1	359289
90 x 400	60	F1 Limmad med överlappning	CS 411 X	1	359290
90 x 400	80	F1 Limmad med överlappning	CS 411 X	1	359288
100 x 280	60	F4G Stötskarv	CS 411 X	1	343639
100 x 915	60	F4G Stötskarv	CS 411 X	10	302771
100 x 915	80	F4G Stötskarv	CS 411 X	1	343768
100 x 915	120	F4G Stötskarv	CS 411 X	1	351898
100 x 1000	40	F4G Stötskarv	CS 411 X	1	343511
100 x 1000	60	F4G Stötskarv	CS 411 X	1	343316
100 x 1000	80	F4G Stötskarv	CS 411 X	1	343769
100 x 1000	120	F4G Stötskarv	CS 411 X	1	367521
100 x 1220	36	F4G Stötskarv	CS 411 X	1	343469
100 x 1220	40	F4G Stötskarv	CS 411 X	1	343517
100 x 1220	60	F4G Stötskarv	CS 411 X	1	343640
100 x 1220	80	F4G Stötskarv	CS 411 X	1	343782
100 x 1220	120	F4G Stötskarv	CS 411 X	1	343994
100 x 1250	80	F4G Stötskarv	CS 411 X	1	375686
100 x 1500	80	F1 Limmad med överlappning	CS 411 X	1	343331
100 x 1600	50	F4G Stötskarv	CS 411 X	1	351897
100 x 1600	60	F4G Stötskarv	CS 411 X	1	343629
100 x 1660	80	F4G Stötskarv	CS 411 X	1	359220
100 x 1670	80	F4G Stötskarv	CS 411 X	25	668181
100 x 1670	120	F4G Stötskarv	CS 411 X	10	672600
100 x 2000	36	F4G Stötskarv	CS 411 X	10	26463
100 x 2000	40	F4G Stötskarv	CS 411 X	1	343516

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Bredd x läng i mm	Korn	Förbindelseform	Typ	Förpacknings- enhet/styck	Artikel- nummer
100 x 2000	60	F1 Limmad med överlappning	CS 411 X	1	343630
100 x 2000	80	F4G Stötskarv	CS 411 X	10	654040
100 x 2000	120	F1 Limmad med överlappning	CS 411 X	1	343995
100 x 2500	60	F1 Limmad med överlappning	CS 411 X	1	343641
100 x 2500	80	F4G Stötskarv	CS 411 X	1	343781
100 x 2500	120	F4G Stötskarv	CS 411 X	1	343993
100 x 3500	50	F4G Stötskarv	CS 411 X	1	343548
100 x 4000	120	F4G Stötskarv	CS 411 X	1	343998
110 x 1100	60	F4G Stötskarv	CS 411 X	10	673405
120 x 1000	40	F4G Stötskarv	CS 411 X	1	360015
120 x 1000	60	F4G Stötskarv	CS 411 X	1	343648
125 x 2500	60	F4G Stötskarv	CS 411 X	1	357766
150 x 1210	120	F4G Stötskarv	CS 411 X	1	344013
150 x 1220	40	F4G Stötskarv	CS 411 X	1	354011
150 x 1220	50	F1 Limmad med överlappning	CS 411 X	1	351942
150 x 1225	60	F4G Stötskarv	CS 411 X	1	364817
150 x 1300	80	F4G Stötskarv	CS 411 X	1	356436
150 x 1480	80	F1 Limmad med överlappning	CS 411 X	1	343819
150 x 2000	36	F4G Stötskarv	CS 411 X	10	26488
150 x 2000	40	F4G Stötskarv	CS 411 X	10	26668
150 x 2000	60	F4G Stötskarv	CS 411 X	10	72775
150 x 2000	80	F4G Stötskarv	CS 411 X	10	27030
150 x 2000	120	F4G Stötskarv	CS 411 X	10	101308
150 x 2250	36	F1 Limmad med överlappning	CS 411 X	1	343471
150 x 2250	50	F1 Limmad med överlappning	CS 411 X	1	343549
150 x 2250	60	F4G Stötskarv	CS 411 X	1	343659
150 x 2250	80	F4G Stötskarv	CS 411 X	1	343809
150 x 2500	36	F1 Limmad med överlappning	CS 411 X	10	343470
150 x 2500	40	F1 Limmad med överlappning	CS 411 X	1	343522
150 x 2500	60	F1 Limmad med överlappning	CS 411 X	1	343658
150 x 6850	80	F2 Limmad med överlappning	CS 411 X	1	359956
152 x 1214	60	F4G Stötskarv	CS 411 X	1	351949
152 x 1214	80	F4G Stötskarv	CS 411 X	1	351950
160 x 1450	120	F4G Stötskarv	CS 411 X	1	344015
200 x 750	24	F4G Stötskarv	CS 411 X	1	337586
200 x 750	36	F4G Stötskarv	CS 411 X	1	337587

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Bredd x läng i mm	Korn	Förbindelseform	Typ	Förpacknings- enhet/styck	Artikel- nummer
200 x 750	60	F4G Stötskarv	CS 411 X	1	332329
200 x 750	80	F4G Stötskarv	CS 411 X	1	332330
200 x 750	120	F4G Stötskarv	CS 411 X	1	332331
250 x 750	36	F4G Stötskarv	CS 411 X	1	343476
250 x 750	36	F4G Stötskarv	CS 411 X	1	365815
250 x 750	40	F4G Stötskarv	CS 411 X	1	365814
250 x 750	60	F4G Stötskarv	CS 411 X	1	343674
250 x 750	60	F4G Stötskarv	CS 411 X	1	365813
250 x 750	80	F4G Stötskarv	CS 411 X	1	365810
250 x 750	120	F4G Stötskarv	CS 411 X	1	365805
300 x 1900	60	F4G Stötskarv	CS 411 X	1	343676

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

