

	SÄKERHETSDATABLAD Knauf Danogips GmbH	
Utfärdat: 2013-03-16	Version 4.0	Ersätter: 3.0

Akustisk tätmassa

1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET ☐

1.1 Produktbeteckning/Handelsnamn: Akustisk tätmassa

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användning av produkten	Vattenbaserad fogmassa
Begränsningar av användningen	Byggnadsmaterial

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantör

Företag	Knauf Danogips GmbH
Postnr/Ort	296 80 Åhus
E-mail	info@knaufdanogips.se
Telefon	044-287800
Nödtelefon	Ring 112 – Begär Giftinformationscentralen

Tillverkare

Företag	Bostik AB
Adress	Strandbadsvägen 22
Postnr/Ort	251 09 Helsingborg
Land	Sverige
Telefon	+46 42 19 50 00
Fax	
Telefon	+46 42 19 50 00
Teknisk informationsservice	Bostik AB Miljöavdelning
Nödtelefon	020-99 60 00

2. FARLIGA EGENSKAPER ☐

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

2.1.1 Klassificering enligt EG-direktiven (67/548/EG, 1999/45/EG) samt KIFS 2005:7

Produkten klassificeras som ej farlig.

2.1.2 Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008

Produkten klassificeras som ej farlig.

2.2 Märkning enligt EG-direktiven (67/548/EG, 1999/45/EG) samt KIFS 2005:7

Ej märkningspliktig kemisk produkt.

Övrig märkningsinformation

Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och tillhandahålles på begäran.

2.3 Andra faror

Ämnet uppfyller kriterierna för PBT enligt förordningen (EG) nr 1907/2006, bilaga XIII	PBT: Nej. P: Nej. B: Nej. T: Nej. (avser ingående ämnen)
Ämnet uppfyller kriterierna för PBT enligt förordningen (EG) nr 1907/2006, bilaga XIII	vPvB: Nej. vP: Nej. vB: Nej. (avser ingående ämnen)
Andra faror som inte orsakar klassificering	Ej tillämplbart

Hälsofara	Inga särskilda faror kända om föreskrifterna/hänvisningarna för lagring och hantering beaktas.
Brandfara	Inga särskilda faror kända om föreskrifterna/hänvisningarna för lagring och hantering beaktas.
Miljöfara	Inga särskilda faror kända om föreskrifterna/hänvisningarna för lagring och hantering beaktas.

	SÄKERHETSDATABLAD Knauf Danogips GmbH	
Utfärdat: 2013-03-16	Version 4.0	Ersätter: 3.0

Akustisk tätmassa

3. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÄNDSDELAR ☐

Nr	Ämnesnamn	EG-nummer	CAS-nummer	REACH-reg. -nummer	Konc. vikt-(%)	Faro-klassificering	CLP-klassificering
1	Kalcium-magnesium-karbonat		16389-88-1	--		Ej märkningspliktig	-----
2	vatten		7732-18-5			Ej märkningspliktig	--
3	Akrylsyraester/vinylester/kopolymer		----			Ej märkningspliktig	--

4. FÖRSTA HJÄLPEN ☐

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Generellt	Undvik direktkontakt
Inandning	Frisk luft och vila.
Hudkontakt	Tvätta huden noggrant med tvål och vatten.
Kontakt med ögonen	Skölj genast med mycket vatten. Kontakta läkare om symtom uppträder
Förtäring	Drick ett par glas vatten. Kontakta läkare om större mängd förtärs

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Inandning	Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror
Hudkontakt	Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror
Kontakt med ögonen	Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror
Förtäring	Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Meddelande till läkare	Visa detta säkerhetsdatablad för jourhavande läkare
Speciella behandlingar	Visa detta säkerhetsdatablad för jourhavande läkare

5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER ☐

5.1 Släckmedel

5.1.1 Lämpliga släckmedel	Släckes med pulver, koldioxid, skum eller fin vattendusch
5.1.2 Olämpliga släckmedel	Använd ej direkt vattenstråle

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Farliga ångor kan bildas vid nedbrytningstemperaturer

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Låt ej släckvatten eller spill rinna ut i avloppet. Andningsapparat skall användas vid brandbekämpning

5.4 Särskilda brandbekämpningsmetoder

Ej relevant

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP ☐

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

6.1.1 För personal som inte arbetar inom räddning

Halkrisk vid spill. Undvik direktkontakt

6.1.2 För räddningspersonal

Använd lämplig skyddsutrustning

	SÄKERHETSDATABLAD Knauf Danogips GmbH	
Utfärdat: 2013-03-16	Version 4.0	Ersätter: 3.0

Akustisk tätmassa

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Förhindra utsläpp till avlopp, vattendrag och grundvatten. Genom kemisk flockulering kan produkten elimineras från vatten

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Sug upp med sågspån, sand eller inert absorptionsmaterial och samla upp i slutna behållare

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 8 för personlig skyddsutrustning.

Se avsnitt 13 för bortskaffande av avfall.

7. HANTERING OCH LAGRING

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Vid hantering av produkten ska god arbetshygien alltid iakttas OBS halkrisk vid spill.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Lagringsbetingelser

Förvaras oåtkomligt för barn. Förvaras i kärl som tål vatten

Speciella egenskaper och risker

Lagras frostfritt >0 C.

7.3 Specifik slutanvändning

Se tekniskt datablad

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERING/PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar

Hygieniskt gränsvärde:

Ämnesnamn	CAS nr.	Intervall	ppm	mg/m ³	År	Anm.
Damm oorganiskt – inhalerbart	--					--
Damm oorganiskt – respirabelt	--					--

Rekommenderade kontrollåtgärder

Ej tillgängligt.

DNEL

Ej tillgängligt.

DNEL

Ej tillgängligt.

8.2 Begränsning av exponeringen

8.2.1 Lämpliga tekniska kontrollanordningar

Arbetsplats och arbetsmetoder utformas så att direktkontakt förhindras.

8.2.2 Individuella skyddsåtgärder, t ex personlig skyddsutrustning

Andningsskydd	Använd god allmänventilation
Ögonskydd/ ansiktsskydd	Vid risk för ögonkontakt använd skyddsglasögon.
Handskydd	Vid risk för direktkontakt skall lämpliga skyddskläder användas
Hudskydd	Använd lämpliga skyddskläder.
Termisk fara	Ej brandfarlig produkt.

8.2.3 Begränsning av miljöexponeringen

Förhindra utsläpp till avloppssystem, vattendrag eller mark

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Form	Flytande
Färg	Off vit
Lukt	Ingen eller okaraktäristisk lukt

SÄKERHETSDATABLAD Knauf Danogips GmbH		
Utfärdat: 2013-03-16	Version 4.0	Ersätter: 3.0

Akustisk tätmassa

Luktgräns	Ej tillgängligt
pH (5000 g/l) vid 20°C	Ca 9-10
Smältpunkt/frys punkt	Data saknas
Inledande kokpunkt och kokintervall	Data saknas
Flampunkt	Data saknas
Avdunstningshastighet	Data saknas
Brandfarlighet (fast, gas)	Data saknas
Bränntid	Data saknas
Brännhastighet	Data saknas
Övre/nedre antändbarhet eller explosionsgränser	Data saknas
Ångtryck	Data saknas
Ångdensitet	Data saknas
Densitet	1,69 g/cm ³
Avdunstningshastighet	Data saknas
Löslighet i vatten/ Blandbarhet med vatten	Blandbar med vatten
Fördelningskoefficient oktanol/vatten	Data saknas
Självantändningstemperatur	Självantänder ej
Sönderdelningstemperatur	Ej bestämd
Termisk sönderdelning av gips	Data saknas
Explosiva egenskaper	Ej explosivt
Oxiderande egenskaper	Ej oxiderande

9.2 Annan information

Viskositet (dynamisk)	Ej tillgängligt
Viskositet (kinematisk)	Ej tillgängligt

10. STABILITET OCH REAKTIVITET ☐

10.1 Reaktivitet	Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror
10.2 Kemisk stabilitet	Kemiskt stabil under normala användnings- och lagringsförhållanden.
10.3 Risken för farliga reaktioner	Inga kända.
10.4 Förhållanden som ska undvikas	Skyddas mot frost
10.5 Oförenliga material	Inga
10.6 Farliga sönderdelningsprodukter	Vid upphettning eller brand bildas koldioxid

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION ☐

11.1 Information om toxikologiska effekter

11.1.1 Toxikokinetik, metabolism och distribution

Ingen information tillgänglig för produkten.

11.1.2 Akut toxicitet

Förtäring av stora mängder kan ge buksmärter, kväljningar och diarré

Bedömning av akut toxicitet:

Ej skadligt vid inandning. Ej skadligt vid hudkontakt. Ej skadligt vid förtäring.

Frätande/irritation

Produkten innehåller inga ämnen klassificerade som frätande eller irriterande.

11.2 Sensibilisering vid inandning/hudkontakt

Bedömning av sensibilisering:

Den kemiska strukturen talar inte för någon allergisk verkan.

11.3.1 Mutagenicitet i könsceller

Bedömning mutagenicitet:

:

:

	SÄKERHETSDATABLAD Knauf Danogips GmbH	
Utfärdat: 2013-03-16	Version 4.0	Ersätter: 3.0

Akustisk tätmassa

Den kemiska strukturen talar inte för en mutagen verkan.

11.3.2 Carcinogenicitet

Bedömning carcinogenicitet:

Den kemiska strukturen talar inte för någon carcinogen verkan.

11.3.3 Reproduktionstoxicitet

Bedömning reproduktionstoxicitet:

Den kemiska strukturen talar inte för någon reproduktionstoxisk verkan.

11.3.4 Utvecklingstoxicitet

Bedömning av teratogenicitet:

Den kemiska strukturen talar inte för en teratogen verkan.

11.4 Specifik organtoxicitet (enstaka exponering)

Den kemiska strukturen talar inte för någon specifik organtoxisk verkan.

11.5 Toxicitet vid upprepad dosering och specifikt organtoxicitet (upprepad exponering)

STOT bedömning av toxicitet vid upprepade doser:

Upprepad hudkontakt med produkten orsakar inga ämnesrelaterade effekter. Upprepad inandning av produkten orsakar inga ämnesrelaterade effekter. Upprepad oralt intag av produkten orsakar inte ämnesrelaterade effekter.

11.6 Fara vid aspiration

Ej tillämpligt.

11.7 Annan information

Ej tillgängligt.

12. EKOLOGISK INFORMATION ☐

12.1 Toxicitet

Ingen information tillgänglig

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Utsläpp av mindre mängder till anpassade biologiska reningsanläggningar påverkar inte bioslammet

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Ingen information tillgänglig

12.4 Rörlighet i jord

Ingen information tillgänglig

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkten innehåller inte ämnen som uppfyller PBT (långlivade, bioackumulerbara och toxiska organiska ämnen).

Produkten innehåller inte ämnen som uppfyller vPvB (mycket långlivade och mycket bioackumulerbara ämnen).

12.6 Andra skadliga effekter

Förhindra utsläpp till avloppssystem, vattendrag eller mark

12.7 Övrig information

--

12.8 Slutsats

Produkten bedöms enligt gällande klassificeringsregler som ej miljöfarlig.

13. AVFALLSHANTERING ☐

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt

Avfallshantering	Behandlas som industriavfall
Förpackningar	Förpackning som är tömd så fullständigt som möjligt kan efter lämplig rengöring

	SÄKERHETSDATABLAD Knauf Danogips GmbH	
Utfärdat: 2013-03-16	Version 4.0	Ersätter: 3.0

Akustisk tätmassa

	lämnas till återvinning av REPA.
--	----------------------------------

Förpackning

Avfallshantering	Fullständigt rengjorda förpackningar kan lämnas för återvinning.
Speciella försiktighetsåtgärder	Ej relevant

Europeiska avfallskatalogen (EWC)

Avfallskod	Avfallsbeteckning
080410	

14. TRANSPORTINFORMATION ☐

Produkten är inte farligt gods vid transport.

	ADR/RID	ADN/ADNR	IMDG	IATA
14.1 UN-nummer	Ej farligt gods	Ej farligt gods	Ej farligt gods	Ej farligt gods
14.2 Officiell transportbenämning	--	--	--	--
14.3 Transport-klass(er)	--	--	--	--
14.4 Förpackningsgrupp	--	--	--	--
14.5 Miljöfaror	--	--	--	--
14.6 särskilda försiktighetsåtgärder	--	--	--	--
Ytterligare information	--	--	--	--

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Ej tillämpligt.

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER ☐

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

SVHC ämnen(substances of very high concern) Inga av ingående ämnen är listade. Bilaga XIV förteckning över ämnen vilka krävs tillstånd för. Inga av ingående komponenter är listade
Säkerhet, hälsa och miljöbestämmelser/lagstiftning specifikt för ämnet eller blandningen EU-förordningen nr 1907/2006 (REACH)

Tillstånd	Krävs ej
Användningsbegränsning	Inga
Övrig EU-lagstiftning	Produkten innehåller inga Seveso-ämnen, inga ozonnedbrytande ämnen
Övrig svensk lagstiftning	--

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ej relevant för blandningar.

16. ANNAN INFORMATION ☐

LEVERANTÖRENS ANTECKNINGAR

Informationen på detta säkerhetsdatablad är baserat på nuvarande kunskaper samt gällande EU- och nationell lagstiftning

R-fraser angivna under avsnitt 2 och 3

--	--	--	--
----	----	----	----